

Erstellt am Datum / *created at Date*: 09.09.2026
 Artikelbezeichnung / *product*: Frischhaltefolie
 Material / *material*: PVC, transparent

Wir bestätigen hiermit, dass das oben angeführte Produkt den folgenden rechtlichen Anforderungen entspricht:
We hereby confirm that the product listed above complies with the following legal requirements:

Verpackungsmaterial / *Packaging materials*:

901606

EG Gesetzgebung/ <i>EU legislation</i> :	gültig in der jeweils aktuellen konsolidierten Fassung / <i>valid in each current version</i> :
1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on materials and articles intended to come into contact with food.</i>
2023/2006 (GMP)	Verordnung über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.</i>
10/2011	Kunststoffverordnung, in der gültigen Fassung, über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on plastic materials and objects made of plastic, which are intended to come into contact with food.</i>
2025/40 Art. 5(4) & 5(5)	Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) <i>Packaging and Packaging Waste Regulation</i>
2024/3190	Über die Verwendung von Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und Bisphenolderivaten <i>On the use of bisphenol A (BPA) and other bisphenols and bisphenol derivatives</i>
1907/2006	EU-Chemikalienverordnung. REACH steht für „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. SVHC-Stoffe > 0,1 %. <i>EU Chemicals Regulation. REACH stands for "Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals". SVHC-substances > 0,1 %.</i>
Schweiz/ <i>Switzerland</i> :	Bewertung / Stellungnahmen in Übereinstimmung mit: <i>Evaluation / Opinions in accordance with:</i>
SR 817.023.21. EDI	Schweizerische Bedarfsgegenstände Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen <i>Swiss consumer goods Ordinance on materials and objects that are intended to come into contact with food</i>
Deutschland/ <i>Germany</i> :	Bewertung / Stellungnahmen in Übereinstimmung mit: <i>Evaluation / Opinions in accordance with:</i>
LFGB	Lebensmittel-, und Futtermittelgesetzbuch <i>German Food and Feed act (LFGB)</i>

Migration / Migration:

Zur Bestimmung der Migration werden die Simulanzlösemittel, Zeit und Temperaturen gemäß den Regeln der EU-Verordnung 10/2011 wie folgt gewählt:

To determine the migration simulant, time and temperatures according to the rules of EU-Regulation 10/2011 are selected as follows:

	Overall migration	Specific migration	A maximum contact time/temperature of	Food simulant
A Surface/Volume ratio of 6 (expressed in dm ² /kg or dm ² /L)	✓		10 days / 40°C	Simulant D2 (Rectified olive oil)
		✓	10 days / 40°C	Simulant D2 (Rectified olive oil)
	✓		10 days / 40°C	Simulant A (Ethanol 10%)
	✓		10 days / 40°C	Simulant B (Acetic acid 3%)
	✓		4 h @ reflux	Simulant A (Ethanol 10%)
	✓		4 h @ reflux	Simulant B (Acetic acid 3%)

Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Oberflächen / Ratio of food contact surface:

6 dm²/kg

Im Produkt enthaltene Substanzen, deren Verwendung im Lebensmittelkontakt einer Einschränkung unterliegen:

The product contained substances whose use in contact with food subject to a constraint:

Monomer / Additive	PM Ref.	Specific Migration Limit(s) (ppm):
1,4-dihydroxybenzene	48620	0.600
Acetic acid, vinyl ester	10120	12.000
Arsenic	As	0.010
Cadmium	Cd	0.002
Copper	Cu	5.000
DEHA, di-ethylhexyl adipate	31920	18.000
ESBO, epoxidised soybean oil	88640	60.000
Formaldehyde-1-naphthol, copolymer	54930	0.050
Iron	Fe	48.000
Lead	Pb	0.010
Mercury	Hg	0.010
Nickel	Ni	0.020
Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester	92200	60.000
VCM, vinyl chloride monomer	26050	0.010
Zinc	Zn	5.000

Dual Use / Dual Use:

Dual used Additive	PM Ref.	E number	SM Maxi (mg/kg food)
Acetylated mono- and diglycerides of fatty acids	30401	E472a	36.80
Glyceryl triacetate	56360	E1518	1.10
Sodium hydrogen carbonate	42500	E500	0.05

Nicht absichtlich eingebrachte Stoffe (NIAS) / *Non-intentionally introduced substances (NIAS)*:

Mögliche unbeabsichtigt zugesetzte Stoffe werden derzeit einer Risikobewertung unter Verwendung anerkannter Methoden unterzogen.

Potential Non-Intentional Added Substances are under ongoing risk assessment using recognised method.

Hiermit bestätigen wir, dass wir bei der Herstellung unserer Filme bewusst auf folgende Stoffe verzichten / *We hereby confirm that we do not use intentionally to produce our films:*

- Phthalate
- BADGE, NODGE und BFDGE
- BPA (Bisphenol A)
- Nanopartikel

Das Material ist, unter normalen und vorhersehbaren Bedingungen ohne Veränderung der Zusammensetzung oder der organoleptischen Eigenschaften, für folgende Kontakte und Anwendungen geeignet:

The material is suitable, under normal and foreseeable conditions without change in composition or organoleptic properties, for the following contacts and applications:

Lebensmittelarten

☒ Margarine, Butter, Käse, Fleisch, Fisch, Sandwich, Obst, Gemüse und Tiefkühlprodukte

saure Lebensmittel

☐

wässrige Lebensmittel

☐

fette Lebensmittel

☐

alkoholische Lebensmittel

☐

trockene / staubförmige Lebensmittel

☐

Zum Einfrieren

☒ vorbehaltlich individueller Tests

Mikrowellentauglich

☒ Mikrowelle zum Auftauen und Aufwärmen.

Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden

Der Film ist NICHT geeignet für:

- Reines Fett und Öl, in Öl eingelegte oder marinierte Lebensmittel
- Herkömmliche Backöfen, Infrarotöfen und Kombiöfen

The Film is NOT suitable for:

- *Pure fat and oil, food preserved or marinated in an oily medium*
- *Traditional oven, infrared oven and multi-purpose oven*

Hinweise zur Lagerung der Verpackung bzw. zum Abpackvorgang:

The storage of the packaging or the packaging process:

- Lagerung bei Raumtemperatur 5 – 30 °C, 40 – 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
- In der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen.
- Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden
- *Store at room temperature 5 - 30 °C, 40 - 60 % rel. humidity.*
- *Store in the original packaging, protect from light.*
- *The packaging material must be stored approx. 48 h before use already under the climatic conditions of the packaging process.*

Allgemeines / *General Information:*

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse über das gegenständliche Produkt.

The above information is based on the current state of our knowledge of the product in question.

Der Anwender muss sich über die Anforderungen der Spezifikation und die in dieser Konformitätserklärung angegebene Eignung hinaus, von der Eignung des Produktes für das vorgesehene Füllgut überzeugen.

The user must satisfy himself of the suitability of the product for the intended filling product beyond the requirements of the specification and the suitability stated in this declaration of conformity.

Anwendungen des Kunden, die über den angegebenen Anwendungsbereich hinausgehen, obliegen nicht unserem Einflussbereich, und sind dementsprechend vom Kunden sicherzustellen.

Applications by the customer that go beyond the specified area of application are beyond our control and must therefore be ensured by the customer.

Diese schriftliche Erklärung ist gültig in aktueller Fassung und wird im Falle wesentlicher Änderungen in der Produktion sowie bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erneuert.

This written declaration is valid in the most current version and will be renewed in the event of significant changes in production or if new scientific knowledge is available.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.

Ab Ausstellungsdatum 2 Jahre.

This document was created electronically and is therefore valid without signature.

2 years from the date of issue.

